

4- Stil Şablonu (css)

1. CSS aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Colorful Style Sheets
- B) Computer Style Sheets
- C) Cascading Style Sheets**
- D) Creative Style Sheets

2. Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil şablonumuzun yolu nerede belirtilir?

- A) <body> etiketi içinde
- B) Sayfamızın en başında
- C) Sayfamızın en sonunda
- D) <head>..</head> etiketleri arasında**

3. Global CSS kullanımında, stil şablonumuzu hangi etiket içinde tanımlarız?

- A) script
- B) style**
- C) stile
- D) css

4. Aşağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?

- A) p { color:red; text-align:center; }
- B) p { color:red; text-align:center }
- C) p { color:red; text-align:center; }**
- D) p (color:red; text-align:center;)

5. Stil şablonlarımıza açıklama satırı eklemek için ne kullanılır?

- A) /* açıklama satırı */**
- B) ' açıklama satırı
- C) // açıklama satırı //
- D) // açıklama satırı

6. Aşağıdakilerden hangisi "baslik" isimli sınıf seçicisine ait bir paragrafın öz niteliğidir?

- A) id= "#baslik"
- B) id="baslik"
- C) style="baslik "
- D) class="baslik"**

7. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerine göre CSS çeşitlerinden değildir?

- A) Yerel CSS kullanımı
- B) Bağlantılı CSS kullanımı
- C) Sistem CSS kullanımı**
- D) Global CSS kullanımı

8. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır?

- A) Sınıf(class)
- B) Global
- C) ID**
- D) Etiket(tag)

9. Aşağıdakilerden hangisi uzun RGB kodu ile heksadesimal renk belirlemeye örnektir?

- A) #FCFCFC;**
- B) #RGB(125,124,245);
- C) Black;
- D) #F00;

10. RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir?

- A) Kırmızı-Gri-Beyaz
- B) Kırmızı-Mavi-Yeşil
- C) Kırmızı-Yeşil-Mavi**
- D) Mavi-Yeşil-Kırmızı

11. Aşağıdakilerden hangisi özelliklere değer verirken kullandığımız uzunluk birimlerinden değildir?

- A) px
- B) pc
- C) ep**
- D) %

12. Uzunluk birimlerinden 1em kaç piksele denk gelmektedir?

- A) 25px
- B) 18px
- C) 40px
- D) 16px**

13. Aşağıdaki uzunluk birimlerinden hangisi göreceli (bağıl) uzunluk birimlerindedir?

- A) cm
- B) em**
- C) in
- D) pt

14. Aşağıdaki özelliklerden hangisi zemin rengini değiştirmeye yöneliktir?

- A) background-color**
- B) bgcolor
- C) backcolor
- D) bgroundcolor

15. Aşağıdaki özelliklerden hangisi "arka.jpg" görselini, zemin resmi yapmaya yarar?

- A) bg-image:url(„arka.jpg“);
- B) back-image:url(„arka.jpg“);
- C) bground-image:url(„arka.jpg“);
- D) background-image:url(„arka.jpg“);**

16. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aşağıdaki hangi özellik ve değeri kullanılır?

- A) text-trans:none;
- B) text-transformation:none;
- C) text-decoration:none;**
- D) text-decor:none;

17. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en altta ve ortada olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir?

- A) background-position:center left;
- B) background-position:center right;
- C) background-position:center center;**
- D) background-position:center bottom;

18. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki satırların arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?

- A) row-space
- B) font-space
- C) line-height**
- D) height

19. Aşağıdakilerden hangisi bir metindeki kelimelerin arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?

- A) letter-spacing
- B) word-spacing**
- C) word-space
- D) word-width

20. Kenar dışı boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?

- A) margin B) border C) padding D) margin-width

21. Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

- A) margin-left
B) padding-left
C) left-margin
D) left-padding

22. Aşağıdakilerden hangisi bir metindeki kelimelerin ilk harfini büyük harfe çevirir?

- A) text-transform:bigcase;
B) text-transform:lowercase;
C) text-transform:capitalize;
D) text-transform:uppercase;

23. Aşağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri kalın (koyu) yapar?

- A) p {font-weight:bold}
B) p {text-size:bold}
C) <p style="text-size:bold">
D) <p style="font-size:bold">

24. Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar?

- A) border-width:5px 4px 3px 2px
B) border-width:4px 5px 3px 2px
C) border-width:5px 3px 4px 2px
D) border-width:5px 2px 4px 3px

25. Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur?

- A) solid B) inset
C) dashed D) dotted

26. Öğeleri konumlandırırken konumunu nasıl göreceli yaparız?

- A) position:fixed;
B) position:absolute;
C) position:relative;
D) position:mixed;

27. Üst üste çakışan öğelerin hangisinin altta, hangisinin üstte olacağını hangi özelliği kullanarak ayarlarız?

- A) k-index
B) z-index
C) v-index
D) n-index

28. Yatay menü yapımında etiketinin display değeri inline olmalıdır.

29. Menü elemanlarının üzerine fare ile gelindiğinde biçiminin değişmesi için (rollover efekti) a: hover etiketine stil uygulanmalıdır.

30. Liste elemanlarının madde imlerini kaldırmak için list-style özelliğine none değeri verilmelidir.

31. sekmeli menü tasarımı kullanıcıya hızlı geçiş imkânı veren ve kullanılan alandan tasarruf sağlayan menü tasarımıdır.

32. Menü elemanlarının alt alta sıralandığı menülere dikey menü denir.

33. Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcı çeşidi değildir?

- A) Ipad
B) Firefox
C) Chrome
D) Internet Explorer

34. Şartlı yorumlar tanımlanırken aşağıdaki operatörlerden hangisi kullanılmaz?

- A) # B) \$ C) ! D) [

35. <!--[if IE lt 6]> şartlı yorum başlangıcında hangi tarayıcılar hedef alınmıştır?

- A) IE6 ve üst sürümleri
B) IE6
C) IE6 alt sürümleri
D) IE6 ve alt sürümleri

36. Tarayıcılardaki Quirks modun dilimizdeki karşılığı nedir?

- A) Standart Mod
B) Geliştirilmiş Mod
C) Garip Mod
D) İlkel Mod

37. Sayfalarımızın en başında dokümanımızın tipini belirlemeye yarayan etiket hangisidir?

- A) Style
B) Meta
C) Head
D) !Doctype

38. Aşağıdaki satırlardan hangisi IE tarayıcımızın IE7'ye göre yorumlama yapmasını sağlar?

- A) <meta http-style="X-UA-Compatible" content="IE=7" />
B) <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE" />
C) <meta http-content="X-UA-Compatible" content="IE=7" />
D) <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />

39. Aşağıdaki özelliklerden hangisi metin rengini değiştirmeye yöneliktir?

- A) background-color
- B) color**
- C) text-color
- D) txt-color

40. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aşağıdaki hangi özellik kullanılır?

- A) text-trans
- B) text-transformation
- C) text-decoration**
- D) text-decor

41. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en üstte ve solda olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir?

- A) background-position:top left;**
- B) background-position:top right;
- C) background-position:bottom left;
- D) background-position:center left;

42. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki karakterlerin (harflerin) arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?

- A) letter-spacing**
- B) word-spacing
- C) word-space
- D) word-width

43. Kenar içi boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?

- A) margin
- B) border
- C) padding**
- D) margin-width

44. Aşağıdaki satırlardan hangisi bir metindeki kelimelerin tüm harflerini büyük harfe çevirir?

- A) text-transform:bigcase;
- B) text-transform:lowercase;
- C) text-transform:capitalize;
- D) text-transform:uppercase;**

45. Aşağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri italik yapar?

- A) p {font-style:italic}**
- B) p {text-size:italic}
- C) p {text-style:italic}
- D) <p style="font-size:bold">

46. Aşağıdakilerden hangisi alt ve üst kenar dışı boşluğunu 10 px, sağ ve sol kenar dışı boşluğunu 5 px olarak ayarlar?

- A) margin:5px 10px 5px 10px;
- B) margin:10px 10px 5px 5px;
- C) margin:5px 5px 10px 10px;
- D) border-width:10px 5px**

47. Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi çift çizgi oluşturur?

- A) solid
- B) double**
- C) dashed
- D) dotted

48. Öğeleri konumlandırırken konumunu nasıl sabit yaparız?

- A) position:fixed;**
- B) position:absolute;
- C) position:relative;
- D) position:mixed;

49. font-weight: bold;

font-family: verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px; Yukarıda verilen font özelliklerinin kısaltılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

- A) font: bold 12px/15px verdana, sans-serif;**
- B) font: bold 15px/12px verdana, sans-serif;
- C) font: 12px/15px bold verdana, sans-serif;
- D) font: verdana, sans-serif 12px/15px bold;

50. Menülerde menünün üzerine geldiğimizde özelliklerinin değişmesi için kullandığımız etiket hangisidir?

- A) a:active
- B) a:blank
- C) a:visited
- D) a:hover**

51. Yatay menü yaparken display özelliğine hangi değer verilmelidir?

- A) inline**
- B) left
- C) block
- D) bloke

52. Dikey menü yaparken display özelliğine hangi değer verilmelidir?

- A) block**
- B) inline
- C) lastline
- D) bloke

53. Yatay açılır menü yaparken float özelliğine hangi değer verilmelidir?

- A) top
- B) center
- C) left**
- D) right

CEVAPLAR: 1-C 2-D 3-B 4-C

C	5-A	6-D	7-C	8-C	9-
A	10-C	11-C	12-D	13-	
B	14-A	15-D	16-C	17-	
C	18-C	19-B	20-A	21-	
B	22-C	23-A	24-D	25-	
D	26-C	27-B	28-inline	29-	
a:hover	30-none	31-sekmeli menü		32-	
dikey menü	33-A	34-A	35-C	36-	
C	37-D	38-A	39-B	40-	
C	41-A	42-A	43-C	44-	
D	45-A	46-D	47-B	48-	
A	49-A	50-D	51-A	52-	
A	53-C				

6- Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar

1. (Y) CSS stilleri paneline klavyeden Ctrl+F1 tuşları kullanılarak erişilir.
2. (D) Web tasarımı editörü kullanılarak harici stil sayfaları oluşturulabilir.
3. (D) İmlecin odaklandığı durumda meydana gelen olay OnFocus'dur.
4. (Y) Hazırlamakta olduğunuz sayfaya açılır mesaj eklemek için Ekle menüsü kullanılır.
5. (D) Javascript çağır davranışını kullanarak istenilen javascript kodunun sayfada kullanılması sağlanır.
6. (Y) Spry menüleri oluşturmak için Ekle menüsünden Ortam komutu seçilir.
7. (Y) Spry menüleri yalnızca yatay şekilde oluşturulur.
8. (D) Spry akordeonu ekleyerek açılıp kapanan paneller oluşturabilirsiniz.
9. (D) Kullanıcıların, site üzerinde bir öğrenin üzerine fare ile gittiği zaman bir açıklama görüntülenmesi istendiği durumlarda Spry araç ipucu oluşturulması gerekir.
10. (Y) Çalışmakta olduğunuz sayfaya Spry Daraltılabilir panel eklemek için, Ekle menüsündeki Spry komutuna tıklayıp açılan menüden Sprysekmin Panel seçilir
11. Hazırlamakta olduğunuz web sayfasına bir form eklemek için web tasarımı editöründeki hangi panel kullanılır?
A) CSS stilleri
B) Dosyalar
C) AP öğeleri
D) Ekle
12. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak hazırlamakta olduğunuz forma tek satırlık, şifreli veya çok satırlık metin kutusu eklenir?
A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı
13. Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlamakta olduğunuz forma birden fazla satırdan oluşan alanlar ekleyebilirsiniz?
A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı

14. Kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren düğme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Submit
B) Reset
C) Onay Kutusu
D) Radyo Düğmesi
15. Forma eklenmiş olan nesnelerin gruplanması gerektiği durumlarda kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı
16. Aşağıdakilerden hangisi SPRY doğrulama metin bölgesi veri türlerinden değildir?
A) Kredi Kartı
B) Telefon Numarası
C) Posta Kodu
D) Ev Adresi
17. Şifreli alanlar için belli kurallar ve kısıtlamalar getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Spry Doğrulama Şifresi
B) Spry Doğrulama Seçimi
C) Spry Doğrulama Onayı
D) Spry Doğrulama onay kutusu
18. (Y) Dosya menüsünde yer alan Siteleri Yönet komutu ile yeni site oluşturabilir veya mevcut siteler üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.
19. (D) Siteleri yönet penceresinde yer alan Kaldır seçeneği seçmiş olduğunuz siteyi silmek için kullanılır.
20. (D) Oluşturulmuş olan raporları Sonuçlar panelini kullanarak görüntüleyebilirsiniz.
21. (Y) Sunucu ayarlarının yapıldığı bölümde yer alan Ftp adresi kısmına kişisel e-posta adresinin yazılması gerekir.
22. (D) Uzak ana bilgisayarla bağlantı kurma ayarları Dosyalar panelindeki seçeneklerle yapılır.
23. (D) Uzak sitedeki bilgisayarla gerekli bağlantıları yaparak istediğiniz bir dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
24. CSS aşağıdakilerden hangisidir?
A) Colorful Style Sheets
B) Computer Style Sheets
C) Cascading Style Sheets
D) Creative Style Sheets

25. Web tasarımı editöründe istediğiniz metnin durum çubuğunda görüntülenmesini sağlamak için aşağıdaki davranış türlerinden hangisi kullanılır?

- A) Metni ayarla
- B) URL'ye git
- C) Durum çubuğuna yaz
- D) Öğeleri Göster/Gizle

26. Fare ile üzerine gelindiğinde alt menülerin açılmasını sağlayan butonlar oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) SprySekmeli Panel
- B) Spry Menü çubuğu
- C) Spry Akordeonu
- D) Spry Daraltılabilir Panel

27. Sekme oluşturarak sekmeye tıklandığı zaman istenilen bir içeriğin gösterilip gizlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) Spry Sekmeli Panel
- B) Spry Menü çubuğu
- C) Spry Akordeonu
- D) Spry Daraltılabilir Panel

28. Bazı formlarında yazmış olduğunuz şifrenizin veya e-posta adresinizin tekrar yazılması istenmektedir. Bunu oluşturabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) Spry Doğrulama Onayı
- B) Spry Doğrulama Şifresi
- C) Spry Doğrulama Seçimi
- D) Spry Doğrulama Onay kutusu

29. Sitenizi ziyaret eden kişilerin gireceği metnin doğruluğunu kontrol etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) Spry Doğrulama Onayı
- B) Spry Doğrulama Seçimi
- C) Spry Doğrulama Onay kutusu
- D) Spry Doğrulama Metin alanı

30. Hazırlamış olduğunuz site ile ilgili düzenleme, çoğaltma içe veya dışa aktarma işlemlerini gerçekleştirmek için hangi menü kullanılır?

- A) Değiştir
- B) Format
- C) Site
- D) Pencere

CEVAPLAR: 1-Yanlış 2-Doğru 3-Doğru 4- Yanlış 5- Doğru 6- Yanlış 7- Yanlış 8- Doğru 9- Doğru 10- Yanlış 11-D 12-B 13-A 14-D 15-C 16-D 17-A 18- Yanlış 19- Doğru 20- Doğru 21- Yanlış 22- Doğru 23- Doğru 24-C 25-A 26-B 27-D 28-A 29-D 30-C

1. (Y) Web tasarımı editöründe panelleri görüntülemek için klavyeden F2 tuşuna basılır.

2. (Y) Sorgu sonuçlarını göstererek yeni kayıt sorgu sonuçları tanımlamayı sağlayan panel *Sunucu Davranışları* panelidir.

3. (D) Veri tabanından elde edilen ve bellekte geçici olarak tutulan veriler bütünü kayıt kümesi olarak adlandırılır.

4. (D) Web tasarımı editöründen çıkmadan verileri görüntülemek için *Canlı Görünüm* düğmesi kullanılır.

5. (Y) Tekrar eden kayıtlar oluşturmak için *Sunucu Davranışları* panelinden kayıt ekle seçeneği seçilir.

6. (D) Sayfaya ileri, geri gibi gezinti düğmeleri eklemek için *Kayıt Kümesi Gezinme Çubuğu* kullanılır.

7. **Detay** sayfaları, kayıt kümesi verilerini organize etmek ve göstermek için kullanılan sayfa gruplarıdır.

8. **URL Parametreleri** kullanıcı tarafından girilen bilgilerin tarayıcıdan sunucuya aktarılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

9. Birden fazla **&** kullanılan yerlerde, parametreler birbirlerinden **işareti** ile ayrılır.

10. **Get** yöntemi, form gönderildiğinde parametre değerinin URL isteğinin ardına eklenmesini belirtmek için kullanılır.

11. Kalıp ayrıntı sayfası oluşturmak için **Ekle** menüsünden veri nesnelere, ardından da kalıp ayrıntı sayfa kümesi seçilir.

12. (D) Arama sayfalarında kullanılan form Get yöntemini kullanıyorsa parametre olarak URL parametresi seçilir.

13. (Y) Form özellikleri denetçisinde yer alan Eylem kutusuna arama sayfasının ismi yazılır.

14. (D) Arama sayfasının sunucuya birden fazla parametre gönderdiği durumlarda kayıt kümesi ekranındaki gelişmiş seçeneği kullanılır.

15. (D) Veri tabanında kayıt ekleme işlemi yapabilmek için öncelikle bir kayıt kümesi oluşturulması gerekir.

16. (Y) Veri tabanına bir form eklemek için *Değiştir* menüsü kullanılır.

17. (D) Kullanıcıların veri tabanındaki kayıtları değiştirmeleri için oluşturulan sayfalar güncelleme sayfalarıdır.

7- Web Tasarım Editörü İle Veri Tabanı İşlemleri

18. (Y) Kayıt güncelleştirme sırasında URL parametresi oluşturulmaz.

19. (D) Kayıt silme davranışı eklemek için *Ekle* menüsündeki veri nesnelere kısmından *Kayıt Sil* seçeneği seçilir.

20. (D) Kullanıcı adı ve şifre kullanarak istediğiniz bir sayfaya giriş yapabilmek için yazılan kullanıcı adının veri tabanına kayıtlı olması gerekir.

21. (Y) Kullanıcı giriş davranışı oluşturmak için *Veri Bağlantıları* panelinden Kullanıcı kimlik denetimi seçilir.

22. (D) sunucu davranışları paneli kullanılarak sayfalara erişim kısıtlama işlemi gerçekleştirilir.

23. (D) Web tasarım editöründe çıkış davranışı oluşturularak sistemden çıkış sağlanabilir.

24. (Y) Bir sayfaya erişimi kısıtlama işlemi sadece kullanıcı adına göre yapılır.

25. Panelleri web tasarımı editörü ekranında görüntülemek veya gizlemek klavyeden hangi tuş kullanılır?

A) F1 B) F2 C) F3 D) F4

26. Sorgu sonuçlarını göstererek yeni kayıt sorgu sonuçları tanımlamayı sağlayan panel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veri Tabanı Paneli
B) Veri Bağlantıları Paneli
C) Sunucu Davranışları Paneli
D) Bileşenler Paneli

27. Bir veri tabanını sisteme tanıtmak (VKA) oluşturmak için hangi panel kullanılır?

A) Veri tabanı Paneli
B) Veri Bağlantıları Paneli
C) Sunucu Davranışları Paneli
D) Bileşenler Paneli

28. Sayfaya kayıt kümesi gezinme çubuğu eklemek için hangi menü kullanılır?

A) Düzen B) Değiştir
C) Ekle D) Format

29. http://localhost/deneme/detay1.asp?personelno=1 adresindeki url parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) http B) deneme
C) detay1.asp D) personelno

30. Bir arama sayfasında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorundadır?

A) Form B) Tablo
C) Resim D) Liste

31. Kayıt ekle davranışı aşağıdaki yollardan hangisi ile oluşturulur?

A) Ekle-Veri Nesnelere-Komut
B) Ekle-Veri Nesnelere-Kayıt Ekle-Kayıt Ekleme Formu Sihirbazı
C) Ekle-Veri Nesnelere-Kayıt Ekle-Git
D) Site-Veri Nesnelere-Kayıt Ekle-Kayıt Ekleme Formu Sihirbazı

32. Kullanıcı giriş davranışı oluşturmak için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Aç Kullanıcısı
B) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Bölgeyi Yinele
C) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Kapat Kullanıcısı
D) Veri Bağlantıları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Aç Kullanıcısı

33. Bir çıkış davranışı oluşturmak için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Aç Kullanıcısı
B) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Bölgeyi Yinele
C) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Kapat Kullanıcısı
D) Veri Bağlantıları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Aç Kullanıcısı

34. Hazırlanmış olduğunuz sayfayı tarayıcıda görüntülemek için hangi tuş kullanılır?

A) F10 B) F11 C) F12 D) F8

CEVAPLAR: 1-Yanlış 2- Yanlış 3- Doğru 4-Doğru 5- Yanlış 6- Doğru 7-Detay(Ayrıntı) 8-URL parametreleri 9-& 10-Get 11- Ekle 12- Doğru 13-Yanlış 14- Doğru 15- Doğru 16- Yanlış 17- Doğru 18- Yanlış 19- Doğru 20- Doğru 21- Yanlış 22- Doğru 23- Doğru 24- Yanlış 25-D 26-B 27- A 28-C 29-D 30-A 31-B 32- A 33-C 34-C

8- Betik Dili (javascript)

1. (D) Betik dili; C,scheme, java, perl vb. dillerden etkilenmiştir.

2. (D) Betikleri not defterinde düzenleyebilirsiniz.

3. (D) Script kodları sayfa içerisinde üç bölümde kullanılır.

4. (Y) Değişken tanımlarken değişken isimleri sayı ile başlamak zorundadır.

5. (Y) for ismini değişken ismi olarak kullanabiliriz.

6. (Y) Yorum kodları uygulamanın akışını değiştirebilir.

7. (D) Değil operatörü boolean değeri tersine çevirir.

8. (D) Bütünü parçalara ayırmak için fonksiyonları kullanabiliriz.

9. (D) Fonksiyon tanımlayarak aynı kod blokunu hızlı bir şekilde başka bölümlerde kullanabiliriz.

10. (D) Ternary operatörü ile if deyiminin yaptığı işleri yapabiliriz.

11. (Y) Switch tek koşul için çalışır.

12. (D) Delete ile dizi içerisinde istenilen eleman silinebilir.

13. (D) Fonksiyon tanımlamak için function kelimesinden sonra fonksiyon ismi yazılmalıdır.

14. (Y) ParseInt fonksiyonu ifadenin ondalıklı kısmını alacaktır.

15. (D) OnkeyDown olayı klavye tuşları ile ilgili olayları gözler.

16. (Y) onClick ve onMouseDown olayları aynı işlemi yapar

17. (D) Metin kutuları içerisindekileri seçtiğimizde onSelect olayı meydana gelir.

18. (D) Fare nesnenin üzerinde dolaştırıldığında onMouseMove olayı meydana gelir.

19. (D) Fare nesne üzerine tıklandığında onClick olayı meydana gelir.

20. (Y) onLoad olayı <a> etiketi için kullanılabilir.

21. (Y) Odaklanma meydana geldiğinde onLoad olayı meydana gelir.

22. (Y) Olaylar sonucu sadece olaylar için hazırladığımız fonksiyonlar kullanılabilir.

23. (D) Tarayıcı penceresinin boyutunu onResize

olayı ile değiştirebiliriz.

24. (D) Farenin basılı olan tuşu bırakma olayı onMouseUp olayıdır.

25. (Y) Tarayıcı ile ilgili özellik ve metodların bulunduğu nesne document nesnesidir.

26. (D) Alert metodu uyarı pencereleri oluşturur.

27. (D) Confirm metodu ile onay pencereleri oluşturulur.

28. (Y) Uygulamaya dışarıdan veri girmek için close metodu kullanılır.

29. (D) Tarayıcının versiyonunu appVersion özelliği ile öğrenebiliriz.

30. (D) Sayfa içerisinde id özelliği verilmiş bir etiketin içeriğini getElementById metodu ile değiştirebiliriz.

31. (Y) GetDate metodu 1-24 arası değer üretir.

32. (D) GetMonth metodu ile 0-11 arası değer üretir.

33. (Y) Random() metodu 0-100 arası değer üretir.

34. (D) Round() metodu ile girilen sayıların karesi alınır.

35. JavaScript yazılımı aşağıdaki hangi dilden etkilenmiştir?

A) .Net

B) Jscript

C) Perl

D) Objective-j

36. Aşağıdakilerden hangisi uygun değişken isimdir?

A) case

B) try

C) tree

D) const

37.

I. Sayı ile başlayamaz. II. Kelimeler arası boşluk kullanılamaz. III. Boşluk kullanılabilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri değişken oluşturma kurallarındandır?

A) Yalnız II

B) I - II

C) II - III

D) I - II - III

38. Yorum kodları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yorum kodları uygulamanın istediğimiz yerine açıklama eklememizi sağlar.

B) Ğki şekilde açıklama satırları eklenebilir.

C) Yorum kodları uygulamanın işleyişini değiştirir.

D) /**/ ifadeleri çok satırlı açıklama satırları oluşturur.

39.

- I. Atama
- II. üyelik
- III. ilişki
- IV. eşitlik
- V. koşul

Yukarıdaki operatörleri öncelik sırasına göre yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru sıralayınız.

A) II-III-IV-V-I

B) I-II-III-IV-V

C) II-III-V-IV-I

D) I-II-III-V-IV

40. (D) Program akışını karar ifadeleri ile denetleriz.

41. (D) if-else kontrol deyiminde normal parantezler arasındaki ifade true değeri döndürüyorsa küme parantezleri arası kodlar çalışır.

42. (D) Ternary operatörü if kontrol deyiminin yaptığı işi tek satırda yapar.

43. (D) Splice metodu ile dizi elemanlarını silme ve ekleme yapabiliriz.

44. (Y) onBlur fare olaylarını kontrol eder.

45. (D) Confirm metodu ile boolean bir değer döner.

46. (D) Open metodu window nesnesine aittir.

47. (Y) Location özelliği ile sayfa tam ekran açtırılabilir.

48. (Y) Tarayıcı ismini appBrowser özelliği ile öğrenebiliriz.

49. (D) Math nesnesi ile trigonometrik işlemler yapılabilir.

CEVAPLAR: 1-Doğru 2- Doğru 3- Doğru
4-Yanlış 5- Yanlış 6- Yanlış
7- Doğru 8- Doğru 9- Doğru
10- Doğru 11- Yanlış 12- Doğru
13- Doğru 14- Yanlış 15- Doğru
16- Yanlış 17- Doğru 18- Doğru
19- Doğru 20- Yanlış 21- Yanlış
22- Yanlış 23- Doğru 24- Doğru
25- Yanlış 26- Doğru 27- Doğru
28- Yanlış 29- Doğru 30- Doğru
31- Yanlış 32- Doğru 33- Yanlış
34-Yanlış 35-C 36-C 37-B
38-C 39-A 40- Doğru 41- Doğru
42- Doğru 43- Doğru 44- Yanlış
45- Doğru 46- Doğru 47- Yanlış
48- Yanlış 49- Doğru

1. (D) Tümüleşik geliştirme ortamı (IDE) bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirmesini amaçlar.

2. (D) Start Page (başlangıç sayfası) programlama yazılımı açıldığında varsayılan ayarlarda otomatik olarak açılır.

3. (D) Start Page (başlangıç sayfası)'in programlama yazılımı açıldığında yüklenmesi engellenebilir.

4. (Y) Solution Explorer panelinde aynı anda sadece bir proje dosya ve klasörleri görüntülenebilir.

5. (D) Team Explorer paneli, ekip halinde bir proje ile çalışırken projelere erişmek için kullanılır.

6. (Y) Properties panelinde özellikler sadece kategoriye göre gösterilir.

7. (D) Toolbox paneli, projelere eklenebilecek hazır öğelerin bulunduğu paneldir.

8. (Y) Server Explorer panelinde sadece sunucu bağlantıları gösterilir.

9. (Y) .NET platformu ile geliştirilen projeler işletim sistemlerine bağlı kalır.

10. (D) Ortak çalışma zamanı (CLR – Common Language Runtime) .NET tiplerinin yerini öğrenmek, bu tipleri yüklemek ve yönetmekten sorumludur.

11. (D) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL – Base Class Library) uygulama geliştirirken ihtiyaç duyulabilecek nesneye dayalı sınıfların yer aldığı kütüphanedir.

12. (D) Programlama yazılımında oluşturulan projeler derlenirken programlama diline bakılmaksızın ortak Ara Dile (CIL – Common Intermediate Language) çevrilir.

13. (Y) Programlama yazılımında sadece bir dilde programlama yapılabilir.

14. (Y) ASP.NET Web Forms Site bir şablon üzerine web site projesi oluşturur.

15. (D) Programlama yazılımı ile doğrudan FTP üzerinde web site projesi geliştirilebilir.

16. (D) Recent Project alanından daha önceden oluşturulmuş web site projeleri açılabilir.

17. (D) ASP.NET web sayfaları sunucu tarafı çalışan uygulamalardır.

18. (D) Programlama yazılımı varsayılan olarak sayfa kodlarını ve sunucu kodlarını ayrı sayfa tutar.

9- Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş

19. (Y) ASP.Net sayfalarında izleme varsayılan olarak True değerdedir.

20. (D) Uygulama izlemesi yapılacaksa Web.config dosyasına ilgili kodlar eklenmelidir.

21. (D) Olaylar, uygulamanın çalışması sırasında kullanıcıların uygulama ile etkileşime girmesinden sonra istenilen bir metodun çalışmasını sağlayan sınıf elemanlarıdır.

22. (Y) Page_Load olayı sayfa yüklenmeden tetiklenir.

23. (D) HTML kontrolleri istemci taraflı çalışan kontrollerdir.

24. (D) runat="server" ifadesi kontrolün sunucuda çalışacağını belirtir.

25. (D) Global.asax dosyası Uygulama yaşam döngüsü içerisinde çeşitli noktalarda çalışan isteğe bağlı yöntemleri içerir.

26. (Y) ASP.NET web form sayfalarının uzantısı asp'dir.

27. (D) Web.config dosyası varsayılan olarak oluşturulur.

28. (Y) Web.config dosyası üzerinde değişiklik yapılamaz.

29. (D) cs uzantılı dosyalar sunucu kodlarını içeren dosyalardır.

30. (D) .Dll dosyaları bin klasörü altında tutulur.

31. (D) App_Data klasörü veritabanı dosyalarını içerir.

32. (D) Account klasörü kullanıcı denetimleri ile ilgili dosyaları barındırır.

33. Aşağıdakilerden hangisi IDE (Tümleşik geliştirme Ortamı)'nin özelliklerinden değildir?

A) Sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü sağlaması

B) Harici derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı sunması

C) Birçok ek işi yapmak amacıyla küçük inşa araçları sunması

D) Programlama sürecinde verimli kullanım sağlaması

34. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır?

A) Komut Bölümü

B) Son Projeler

C) İçerik Alanı

D) Gösterme Seçenekleri

35. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?

A) Solution Explorer

B) Team Explorer

C) Server Explorer

D) Toolbox

36. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir?

A) Ortak Çalışma Zamanı (CLR)

B) Ortak Tip Sistemi (CTS)

C) Ortak Dil Yönergesi (CTS)

D) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL)

37. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Sadece bir programlama dili seçilebilir.

B) .NET platformu sürümü seçilebilir.

C) Proje konumu belirlenebilir.

D) İsteğe bağlı proje seçilebilir.

38. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?

A) ASP.NET Web Forms Site

B) ASP.NET Web Site (Razor)

C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site

D) ASP.NET Empty Web Site

39. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?

A) File System

B) HTTP

C) FTP

D) Network

40. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?

A) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir.

B) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir.

C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.

D) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

41. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?

A) @Page

B) <HTML>

C) <form>

D) <asp:

42. Sayfa izleme için @Page yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir?

A) Language

B) Trace

C) CodeFile

D) Inherits

43. Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir?

- A) Web.config
- B) Global.asax
- C) Default.aspx
- D) Default.aspx.cs

44. Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir?

- A) Page_Init
- B) Page_Load
- C) Page_PreRender
- D) Page_Unload

45. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?

- A) HTML
- B) Standart
- C) General
- D) Data

46. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır?

- A) Hidden
- B) Table
- C) Select
- D) Horizontal Rule

47. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?

- A) Label
- B) TextBox
- C) HyperLink
- D) ListBox

48. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

- A) Text
- B) TextMode
- C) MaxLength
- D) ReadOnly

49. Aşağıdaki kontrollerden hangisi bir resmi butona dönüştürür?

- A) Button
- B) LinkButton
- C) ImageButton
- D) HyperLink

50. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?

- A) DropDownList
- B) ListBox
- C) RadioButton
- D) BulletedList

51. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?

- A) Literal

- B) Calendar
- C) Panel
- D) FileUpload

52. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) asax
- B) ascx
- C) asmx
- D) aspx

53. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?

- A) Global.asax
- B) Web.config
- C) System.Web.Providers.dll
- D) Site.master

54. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır?

- A) master
- B) mdf
- C) mdb
- D) resx

55. Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir?

- A) Account
- B) App_Data
- C) App_Code
- D) App_Browser

56. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir?

- A) Account
- B) App_Data
- C) Bin
- D) Scripts

- CEVAPLAR:** 1-Doğru 2- Doğru 3-
Doğru 4-Yanlış 5- Doğru 6-
Yanlış 7- Doğru 8- Yanlış 9-
Yanlış 10- Doğru 11- Doğru 12-
Doğru 13- Yanlış 14- Doğru 15-
Doğru 16- Doğru 17- Doğru 18-
Doğru 19- Yanlış 20- Doğru 21-
Doğru 22- Yanlış 23- Doğru 24-
Doğru 25- Doğru 26- Yanlış 27-
Doğru 28- Yanlış 29- Doğru 30-
Doğru 31- Doğru 32- Doğru 33-
B 34-C 35-A 36-C 37-
A 38-D 39-D 40-C 41-
A 42-B 43-A 44-A 45-
B 46-D 47-A 48-C 49-
C 50-B 51-D 52-D 53-
B 54-C 55-A 56-C

10- Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler

1. (Y) Programlama yazılımında bir görünüm modunda yapılan değişiklik diğer görünüm modlarında gösterilmez.

2. (D) Toolbox panelinde sunucu kontrolleri üzerinde çift tıkladığında, ilgili kontrol, otomatik olarak çalışma alanına eklenir.

3. (D) Programlama yazılımında bir tablo eklendikten sonra istenirse satır ve/veya sütun eklenebilir.

4. (D) Bir web sitesi çalışmasına web sayfası *Solution Explorer* panelinden veya *Web Site* menüsünden eklenebilir.

5. (Y) *AccessKey* özelliği CTRL tuşu ile birlikte diğer tuşların kombinasyonu kullanılarak kontrollere kısayol atamak için kullanılır.

6. (D) *Font* özelliği sunucu kontrollerinin yazı özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

7. (D) *Formatting* araç çubuğunda *Format* menüsü komutlarından bazılarının kısayolları yer almaktadır.

8. (D) *Try – Catch* komutu kullanılarak program içinde oluşabilecek hataların önüne geçilebilir.

9. (D) Kullanıcılar tarafından girilen değerlerin doğruluğunu kontrol etmek için doğrulama kontrolleri kullanılır.

10. (D) *RequiredFieldValidator* kontrolü alanların boş geçilmesini engellemek için kullanılır.

11. (D) *RangeValidator* kontrolünde girilecek aralık belirtilerek sınırlama getirilebilir.

12. (Y) *CompareValidator* kontrolü sadece iki kontrolün değerini karşılaştırır.

13. (D) *RegularExpressionValidator* kontrolünde söz dizimi isteğe uygun ayarlanabilir.

14. (D) *CustomValidator* kontrolü doğrulama kontrolleri isteğe cevap vermediğinde kullanılabilir.

15. (D) *ValidationSummary* birden çok doğrulama kontrolü kullanıldığında hata mesajlarını bir yerde göstermek için kullanılır.

16. (Y) *ValidationSummary* kontrolü kullanıldığında diğer doğrulama kontrollerinin hata mesajları gösterilmez.

17. (D) Kullanıcı kontrolleri oluşturulan içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar.

18. (Y) Web kullanıcı kontrolleri sunucu taraflı çalışan bir form sayfasından oluşur.

19. (D) MasterPage kullanımı ile web kullanıcı kontrollerinin kullanımını da azaltmıştır.

20. (D) Kullanıcı kontrolleri sayfası normal ASP.NET sayfaları gibi programlanabilir.

21. (Y) Web kullanıcı kontrolleri sayfalarının uzantısı ASP.NET sayfaları gibi .aspx'dir.

22. (Y) Web kullanıcı kontrollerinin sayfaları @Page direktifi ile başlar.

23. (D) Yeni bir web kullanıcı kontrolü Add New Item – FormSite iletişim penceresinden eklenir.

24. (D) Web kullanıcı kontrolü bir web formuna eklendikten sonra konumu @Register direktifi ile sayfa kodlarında gösterilir.

25. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?

- A) Design B) Split
C) Code D) Source

26. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?

- A) Table > Insert > Column to the Left
B) Table > Insert > Column to the Right
C) Table > Insert > Row Above
D) Table > Insert > Row Below

27. AccessKey özelliği hangi tuş ile kombinasyon oluşturarak kontrole kısayol sağlar?

- A) Alt B) Ctrl C) Shift D) Enter

28. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?

- A) BackColor
B) BorderColor
C) BorderStyle
D) BorderWidth

29. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır?

- A) New Style
B) Font...
C) Paragraph...
D) Bullets and Numbering

30. Breakpoint eklemek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır?

- A) F9 B) F10 C) F11 D) F12

31. Try – Catch – Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır?

- A) try B) catch
C) finally D) try - catch

32. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

- A) RequiredFieldValidator
- B) RangeValidator
- C) CompareValidator
- D) RegularExpressionValidator

33. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

- A) ValidationSummary
- B) RangeValidator
- C) CompareValidator
- D) RegularExpressionValidator

34. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır?

- A) ID
- B) Type
- C) ControlToValidate
- D) ErrorMessage

35. ValidationSummary kontrolü kullanıldığında hata mesajının farklı yerlerde ekrana gelmesini engellemek için kontrollerin hangi özelliğine * vb. bir değer atanmalıdır?

- A) Text
- B) ErrorMessage
- C) ControlToValidate
- D) ID

36. Web kullanıcı kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) .aspx
- B) .ascx
- C) .config
- D) .asax

37. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar?

- A) @Page
- B) @Control
- C) @Register
- D) @uc

38. Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez?

- A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler.
- B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır.
- C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir.
- D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir.

39. Web kullanıcı kontrolleri bir web formuna eklendikten sonra hangi direktif otomatik olarak sayfa kodlarına eklenir?

- A) @Page
- B) @Control
- C) @Register
- D) @uc

CEVAPLAR: 1-Yanlış 2-Doğru 3-Doğru 4- Doğru 5- Yanlış 6-Doğru 7- Doğru 8- Doğru 9-

Doğru	10- Doğru	11-Doğru	12-		
Yanlış	13- Doğru	14- Doğru	15-		
Doğru	16- Yanlış	17- Doğru	18-		
Yanlış	19- Doğru	20- Doğru	21-		
Yanlış	22- Yanlış	23- Doğru	24-		
Doğru	25-C	26-D	27-A	28-	
B	29-D	30-A	31-A	32-	
C	33-D	34-D	35-A	36-B	37-
B	38-C	39-C			

11- Etkileşimli Web Uygulamalarında Web Formları

1. (D) Anasayfa programlama yazılımında *MasterPage* olarak adlandırılmaktadır.
2. (Y) Bir web sitesine bir tane *MasterPage* eklenebilir.
3. (D) Bir *MasterPage* üzerinde sayfalarda değişen ve sabit kalan alanlar belirlenebilir.
4. (Y) *MasterPage* üzerinde yapılan değişiklik diğer sayfalara tek tek yansıtılmalıdır.
5. (Y) *Masterpage* kodları @Page direktifi ile başlar.
6. (D) Sayfalarda değişen alanlar *ContentPlaceHolder* kontrolü ile belirlenir.
7. (D) Bir *MasterPage*'de birden fazla *ContentPlaceHolder* kontrolü eklenebilir.
8. (D) Türetilen sayfanın kodlarında hangi *MasterPage* sayfasından türetildiği @Page direktifi içinde belirtilir.
9. (D) Stil dosyası değiştirildiğinde bu stili kullanan tüm sayfalar otomatik olarak güncellenir.
10. (D) Stil dosyası kullanmadan sayfada kullanılan öğeler *Properties* paneli kullanılarak ayrı ayrı biçimlendirilebilir.
11. (Y) Stil dosyaları hazırlanırken kod tamamlama özelliği kullanılmaz.
12. (D) Stil dosyasına yeni kural eklenirken kural isminin önüne . (nokta) işareti konur.
13. (Y) Stil dosyaları sayfaya bağlanırken <body>... </body> etiketleri arasında tanımlanır.
14. (D) Kontrollere stil tanımlanırken *CSSClass* özelliği kullanılır.
15. (D) Temalar genel olarak web sitesinin nasıl olacağını belirleyen yapıdır.

16. (D) *App_Themes* ASP.NET'te temaları saklamak için kullanılan özel klasördür.

17. (D) Dış görünüm dosyalarının uzantısı *.skin*' dir.

18. (Y) *SkinID* özelliğinin kullanılması zorunludur.

19. (Y) Dış görünüm dosyaları kodlanırken kod tamamlama (intellisense) özelliğinden faydalanabilir.

20. (D) Sayfalara temalar *@Page* direktifi içine yazılan *Theme* özelliği ile eklenir.

21. (Y) Bir kontrole uygulanmış temayı iptal etmek için *EnabledTheming* özelliği *True* olarak ayarlanmalıdır.

22. (D) Siteye tema *Web.config* dosyasına yazılan kodlarla eklenebilir.

23. (D) Site haritası web sitesinin sayfalarının hiyerarşik bir yapıda görüntülenmesini sağlar.

24. (Y) Bir web sayfasında sadece bir tane *SiteMap* dosyası kullanılabilir.

25. (D) *SiteMapDataSource* kontrolü *SiteMap* dosyasından verileri okumak için kullanılır.

26. (D) *SiteMap* verileri bir menü kontrolüne aktarılabilir.

27. (Y) Açılır menülerin öğeleri sadece statik olarak atanabilir.

28. (Y) Ağaç görünümlü menülerin görünümleri değiştirilemez.

29. (D) Site haritası yolu için *SiteMapPath* kontrolü kullanılır.

30. (D) *SiteMapPath* kontrolü verileri *SiteMap* dosyasını otomatik olarak çeker.

31. (D) *Durum yönetim nesneleri* verilen sunucu ya da istemci tarafında saklanması için kullanılır.

32. (Y) *QueryString* nesnesi ile sayfalar arasında taşınacak veri direk olarak http aracılığıyla taşınır.

33. (D) *QueryString* taşınan veriler sayfa adresinde yer alan *soru işareti (?)* simgesinden sonra gösterilir.

34. (D) *ViewState* nesnesine veriler *PostBack* işleminden sonra şifrelenmiş bir şekilde yazılır.

35. (Y) *Cookie* verileri sunucu üzerinde verileri fiziksel olarak saklamak için kullanılır.

36. (D) *Cookie* nesnesi ile ilgili işlemler yapılabilmesi

için ASP.NET uygulamalarında *HttpCookies* sınıfı kullanılmaktadır.

37. (Y) Oturum açan her kullanıcı için oluşturulan *SessionID* değeri tekrar tekrar kullanılabilir.

38. (D) *Application* nesnesi ile web sitesinin tamamını ilgilendiren bilgiler tutulur.

39. Anasayfa dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) .aspx B) .asax
C) .master D) .config

40. Anasayfa dosyaları hangi direktif ile başlar?

- A) @Page B) @Master
C) @Control D) @Register

41. Aşağıdakilerden hangisi *ContentPalceHolder* kontrolü için **yanlıştır**?

- A) *MasterPage* sayfasından türeyen sayfalar için düzenlenebilir alanlardır.
B) *MasterPage* sayfasında birden fazla *ContentPlaceHolder* kontrolü kullanılabilir.
C) *MasterPage* sayfasında programlama yazılımı başlangıçta iki tane *ContentPlaceHolder* kontrolü ekler.

D) *MasterPage* sayfasında programlama yazılımı başlangıçta eklenen *ContentPlaceHolder* kontrolleri silinemez.

42. Stil sayfalarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) .aspx B) .css C) .master D) .conf
ig

43. Stil sayfası kuralları belirlenirken kuralın isminin önünde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

- A) Nokta () B) Virgül (,) C) Ünlem (!)
D) Noktalı Virgül (;)

44. Stil dosyaları sayfalara bağlanırken hangi etiketler arasında tanımlanır?

- A) <body>...</body>
B) <title>...</title>
C) <head>...</head>
D) <form>...</form>

45. ASP.NET web sitelerinde temalar hangi klasör altında tutulur?

- A) *App_Data*
B) *App_Themes*
C) *App_Code*
D) *App_Browser*

46. Dış görünüm dosyaları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) *Style Sheet*

B) Skin File

C) SiteMap

D) Text File

47. Web sitesine tema uygulamak için hangi dosya kodlarına ekleme yapılmalıdır?

A) Global.asax

B) Web.sitemap

C) Favicon.ico

D) Web.config

48. Çalışma zamanında sayfanın temasının belirlenmesi için gerekli kodlar hangi sayfa olayına yazılmalıdır?

A) Page_Load

B) Page_PreRender

C) Page_Unload

D) Page_PreInit

49. Site haritası dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .css

B) .sitemap

C) .config

D) .asax

50. Açılır menüler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Bir sayfaya birden fazla açılır menü oluşturulabilir.

B) Açılır menülerin görünümleri değiştirilebilir.

C) Açılır menü öğeleri sadece statik olarak eklenebilir.

D) Açılır menü öğeleri seviyelere göre gruplanabilir.

51. QueryString taşınan veriler sayfa adresinde yer alan hangi simgeden sonra gösterilir?

A) ! (Ünlem)

B) ? (Soru İşareti)

C) * (Yıldız)

D) = (Eşittir)

52. Aşağıdaki durum yönetim nesnelere hangisi verileri istemci bilgisayarında fiziksel olarak saklamak için kullanılır?

A) QueryString

B) ViewState

C) Cookie

D) Session

53. Aşağıdaki durum yönetim nesnelere hangisinde tutulan veriler PostBack işleminden sonra şifreli olarak gönderilir?

A) ViewState

B) Cookie

C) Application

D) QueryString

CEVAPLAR: 1-Doğru 2-Yanlış 3-Doğru 4- Yanlış 5- Yanlış 6-Doğru 7- Doğru 8- Doğru 9-

Doğru 10- Doğru 11- Yanlış 12-Doğru 13- Yanlış 14- Doğru 15-Doğru 16- Doğru 17- Doğru 18-Yanlış 19- Yanlış 20- Doğru 21-Yanlış 22- Doğru 23- Doğru 24-Yanlış 25- Doğru 26- Doğru 27-Yanlış 28-Yanlış 29- Doğru 30-Doğru 31- Doğru 32- Yanlış 33-Doğru 34- Doğru 35- Yanlış 36-Doğru 37- Yanlış 38- Doğru 39-C 40-B 41-D 42-B 43-A 44-C 45-B 46-B 47-D 48-D 49-B 50-C 51-B 52-C 53-A

12- Etkileşimli Web Uygulamalarında Veri Tabanı İşlemleri

1. (D) Web sitelerinde verileri saklamak ve tekrar kullanmak üzere depolamak için kullanılan sistemlere *Veri Tabanı* denir.

2. (D) ADO.NET XML standardı üzerine kurulmuştur.

3. (Y) *Connection* nesnesi ile bağlantı kurulurken güvenlik ayarları **belirlenemez**.

4. (D) *Command* nesnesi, bağlantı kurulan veri kaynağına müdahale etmeyi sağlar ve veri kaynağı ile uygulama arasında veri alma – verme isteklerini taşır.

5. (Y) *DataReader* nesnesi veri tabanından *Command* nesnesi ile getirilen veriler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

6. (D) Programlama yazılımında veri tabanı *App_Data* klasöründe tutulması önerilir.

7. (D) *Access* veri tabanına bağlantı kurulurken *System.Data* ve *System.Data.OleDb* isim alanlarının uygulamaya eklenmesi gerekir.

8. (D) *Access* veri tabanı bağlantısında *OleDbConnection* nesnesi kullanılır.

9. (D) Veri tabanı ile veri alış verişi yapıldıktan sonra veri tabanı bağlantısının mutlaka kapatılması gerekir.

10. (D) Veri tabanından verileri seçmek için *Select* komutu kullanılır.

11. (Y) *Select* komutunda kullanılan * simgesi veri tabanındaki tüm tabloları ifade eder.

12. (Y) Veri tabanına veri eklemek için *Update* komutu kullanılır

13. (D) Veri tabanından verileri silmek için *Delete* komutu kullanılır.
14. (D) *Repeater* kontrolü veri tabanında bir tablodaki verileri liste halinde gösterebilir.
15. (D) *Repeater* kontrolünde verilerin gösterilebilmesi için kod ile verilerin tanımlanması gerekir.
16. (Y) *DataList* kontrolü *Toolbox* panelinde *Standart* sekmesinde yer alır.
17. (D) *ListView* kontrolünde verilerin gösterilebilmesi için liste şekli ve görünümünün seçilmesi gerekir.
18. (D) *GridView* kontrolü en gelişmiş veri bağlama kontrolüdür.
19. (D) *GridView* kontrolü ile veri tabanındaki veriler kod yazmadan değiştirilebilir.
20. (Y) *DetailsView* kontrolü ile veri tabanına yeni veri eklenemez.
21. Aşağıdakilerden hangisi veri erişim teknolojilerinden birisi **değildir**?
 A) ODBC B) OLEDB
 C) ASP D) ADO
22. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı ile bağlantı kurmak için kullanılan nesnedir?
 A) Connection B) Command
 C) DataReader D) DataAdapter
23. Aşağıdakilerden hangisi komut nesnesinden gelen verileri okumak için kullanılır?
 A) Connection B) Command
 C) DataReader D) DataAdapter
24. Programlama yazılımında veri tabanı dosyasının hangi klasörde tutulması önerilir?
 A) App_Code B) App_Data
 C) App_Browser D) App_Themes
25. Aşağıdakilerden hangisi bağlantı cümlesinde veri tabanının ismini belirtmek için kullanılır?
 A) ConnectionString B) Provider
 C) Data Source D) Server.MapPath
26. Veri tabanından verileri seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
 A) Select B) Insert
 C) Update D) Delete
27. Veri tabanında verileri güncellemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
 A) Select B) Insert
 C) Update D) Delete

28. Veri tabanında verileri silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
 A) Select B) Insert
 C) Update D) Delete
29. Veri tabanına veri eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
 A) Select B) Insert
 C) Update D) Delete
30. Veri tabanında bir tablodaki tüm alanlara ait verileri ifade etmek için hangi sembol kullanılır?
 A) ? B) + C) / D) *
31. Aşağıdaki veri bağlama için kullanılanlardan en gelişmiş olanı hangisidir?
 A) Repeater B) ListView
 C) GridView D) DataList
32. GridView kontrolü görev menüsünde yer alan aşağıdaki komutlardan hangisi verileri düzenleme komutunu eklemek için kullanılır?
 A) Enable Paging
 B) Enable Sorting
 C) Enable Editing
 D) Enable Deleting
33. GridView kontrolü görev menüsünde yer alan aşağıdaki komutlardan hangisi verileri sayfalara böler?
 A) Enable Paging
 B) Enable Sorting
 C) Enable Editing
 D) Enable Deleting
34. GridView kontrolü görev menüsünde yer alan aşağıdaki komutlardan hangisi görünümü değiştirmek için kullanılır?
 A) Auto Format
 B) Configure Data Source
 C) Edit Columns
 D) Edit Templates

- CEVAPLAR:** 1-Doğru 2- Doğru 3- Yanlış
 4- Doğru 5- Yanlış 6- Doğru
 7- Doğru 8- Doğru 9- Yanlış
 10- Doğru 11- Yanlış 12- Yanlış
 13- Doğru 14- Doğru 15- Yanlış
 16- Yanlış 17- Doğru 18- Yanlış
 19- Doğru 20- Yanlış 21- Yanlış
 C 22-A 23-C 24-B 25- C
 C 26-A 27-C 28-D 29- B
 B 30-D 31-C 32-C 33- A
 A 34-A

1. Web sayfasının tasarım görünümü ve kodları bir arada görüntülediği görünümün adı nedir?

- A) Kod
- B) Tasarım
- C) Bölünmüş Kod
- D) Kod ve Tasarım**



2. Dreamweaver'da  yandaki simgeye tıkladığında hangi işlem gerçekleştirilir?

- A) Site Tanımlama**
- B) İçeri Aktarma
- C) Hiyerarşi
- D) Grafik Ekleme

3. Dreamweaver'de önizleme tuşu nedir?


- A) F1
- B) F3
- C) F11
- D) F12**

4. Şekildeki  simge Dreamweaver'da yazıya ne etkisi vermektedir ?

- A) KALIN
- B) İTALİK
- C) ALTI ÇİZİLİ
- D) GÜÇLÜ**

5. Şekildeki  simge Dreamweaver'da yazıya ne etkisi vermektedir ?

- A) KALIN
- B) VURGU**
- C) ALTI ÇİZİLİ
- D) GÜÇLÜ

6. Şekildeki  simge Dreamweaver'da metinde ne için kullanılır ?

- A) NUMARALANDIRMA
- B) İŞARETLENDİRME
- C) GİRİNTİ**
- D) VURGU

7. Dreamweaver'da sayfayı kaydetmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?

- A) CTRL+V
- B) CTRL+S**
- C) CTRL+O
- D) CTRL+X

8. Tablolarda satır ve sütunu birleştiği yere ne ad verilir?

- A) HÜCRE**
- B) NOKTA
- C) SATIR
- D) ADRES

9. Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcı çeşidi değildir?

- A) Ipad**
- B) Firefox
- C) Chrome
- D) Internet Explorer

10. Şarh yorumlar tanımlanırken aşağıdaki operatörlerden hangisi kullanılmaz?

- A) #
- B) \$
- C) !
- D) [**

11. <!--[if IE lt 6]> Şarh yorum başlangıcında hangi tarayıcılar hedef alınmıştır?

- A) IE6 ve üst sürümleri
- B) IE6
- C) IE6 alt sürümleri**
- D) IE6 ve alt sürümleri

12. Sayfalarımızın en başında dokümanımızın tipini belirlemeye yarayan etiket hangisidir?

- A) Style
- B) Meta
- C) Head
- D) !doctype**

13. Aşağıdaki özelliklerden hangisi metin rengini değiştirmeye yöneliktir?

- A) background-color
- B) color**
- C) text-color
- D) txt-color

14. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aşağıdaki hangi özellik kullanılır?

- A) text-trans
- B) text-transformation
- C) text-decoration**
- D) text-decor

15. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en üstte ve solda olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir?

- A) background-position:top left;**
- B) background-position:top right;
- C) background-position:bottom left;
- D) background-position:center left;

16. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki karakterlerin (harflerin) arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?

- A) letter-spacing**
- B) word-spacing
- C) word-space
- D) word-width

17. Kenar içi boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?

- A) margin
- B) border
- C) padding**
- D) margin-width

18. Aşağıdaki satırlardan hangisi bir metindeki kelimelerin tüm harflerini büyük harfe çevirir?

- A) text-transform:bigcase;
- B) text-transform:lowercase;
- C) text-transform:capitalize;
- D) text-transform:uppercase;**

19. Aşağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri italik yapar?

- A) p {font-style:italic}**
- B) p {text-size:italic}

C) `p {text-style:italic}`

D) `<p style="font-size:bold">`

20. Aşağıdaki kenar çizgisi biçimlerinden hangisi çift çizgi oluşturur?

A) solid

B) double

C) dashed

D) dotted

21. Öğeleri konumlandırırken konumunu nasıl sabit yaparız?

A) position:fixed;

B) position:absolute;

C) position:relative;

D) position:mixed;



22. Şekildeki simge Dreamweaver'da yaptığı işlem nedir ?

A) Tabloları Birleştir

B) Hücreleri Birleştir

C) Tabloları Böl

D) Hücreleri Böl



23. Şekildeki simge Dreamweaver'da yaptığı işlem nedir ?

A) Tabloları Birleştir

B) Hücreleri Birleştir

C) Tabloları Böl

D) Hücreleri Böl



24. Şekildeki simge Dreamweaver'da yaptığı işlem nedir ?

A) Video ekle

B) Grafik ekle

C) Resim ekle

D) Hiçbiri



25. Şekildeki simge Dreamweaver'da yaptığı işlem nedir ?

A) Mizanpaj

B) Tablo

C) Eklenti

D) Bağ

26. **(D)** Web tasarım editörü ile sayfalarınızı oluşturduktan sonra bu sayfalar arasında bağlantılar oluşturabiliriz.

27. **(Y)** Bağlantı oluşturacağımız metni ya da nesneyi seçtikten sonra Özellikler penceresinde bulunan Sınıf alanına adres girişi yapmalıyız.

28. **(D)** Sayfamızdaki bağlara ait yazı tipi, renk ve stil düzenlemelerini Sayfa Özellikleri penceresinde bulunan Kategori listesindeki Bağlar seçeneği ile yapılır.

29. **(Y)** Web tasarım editöründe sadece tasarım ekranında çalışabiliriz.

30. **(D)** Açık olan web sayfaları her zaman tasarım görünümde görüntülenir.

31. **(Y)** Web tasarım editöründe kendi çalışma alanımızı oluşturabiliriz.

32. **(Y)** Metinlere girinti verme işlemi sadece Özellikler penceresinden yapabiliriz.

33. **(Y)** Sıralı listeler sadece alfabetik olarak sıralanmış elemanlardan oluşur.

34. **(D)** Tanım listelerinde ifadelerden önce herhangi bir işaret bulunmaz.

35. **(Y)** Harici bir dosyadaki metinleri tüm stilleri ile birlikte Web tasarım editörüne kopyalamamız mümkün değildir.

36. **(Y)** Tablolar bir satır ve bir sütundan oluşur.

37. **(D)** Satır ve sütunların kesiştiği noktaya hücre denir.

38. **(Y)** Tablo seçildikten sonra sağ tıklayarak Tablo seçeneğinden Tablo genişliği özelliğini seçersek tablo kenarlıklarının görünmesini sağlarız.

39. **(Y)** Farklı programlarda hazırlanmış metin ya da tabloları web tasarım editörü içine aktarabilmek için düzen menüsünden Tablo Nesneleri seçeneğindeki Sekmeli verileri içe aktar seçilmelidir.

40. **(Y)** Harici bir programdan tabloya veri aktarılırken metinlerin nasıl yazıldığına bir önemi yoktur.

41. **(Y)** Tablo içinde birbirinden farklı yerlerdeki hücreleri seçmek mümkün değildir.

42. **(D)** Tablo içinde seçili hücreleri birleştirmek için özellikler penceresinden yararlanır.

43. **(Y)** Tablo içinde birleştirdiğimiz hücreleri bir daha bölemeyiz.

44. **(D)** Tablonun herhangi bir hücrelerine resim eklemek için Ortak menü grubu içindeki Görüntüler açılır menüsünün altında bulunan görüntü seçeneği tıklanmalıdır.

45. **(D)** Expanded görünüm modunda tablolar genişletilmiş halde görünecektir.

46. **(D)** Sayfamıza eklediğimiz resimlerin etrafına metin girişi yapabilmek için Özellikler penceresinde bulunan Hizala listesinden faydalanılır.

47. **(D)** Rollover görüntüsü ekleyerek resimlere bağlantı oluşturabiliriz.

48. **(Y)** Shocwave flashtan daha hızlı bir başlama hızına sahiptir.

49. **(D)** Shockwave flasha göre daha büyük ve karmaşık web uygulamaları için kullanılır.

50. **(Y)** Shockwave'in uzantısı “.swf” dir

1. Html belgesinin bölümüne yazılan ve bir defaya mahsus olmak üzere sadece yazıldığı yerde etkili olan stil şablon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerel CSS

- B) Genel CSS
- C) Harici CSS
- D) Hiçbiri

2. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır?

- A) Sınıf(class)
- B) Global
- C) ID
- D) Etiket(tag)

3. Aşağıdakilerden hangisi uzun RGB kodu ile heksadesimal renk belirlemeye örnektir?

- A) #FCFCFC;
- B) #RGB(125,124,245);
- C) Black;
- D) #F00;

4.) Aşağıdaki uzunluk birimlerinden hangisi göreceli (bağıl) uzunluk birimlerindedir?

- A) cm
- B) em
- C) in
- D) pt

5.HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?

- A) <body color="blue">
- B) <body bgcolor="blue">
- C) <body background="blue">
- D) <body set="blue">

6. Aşağıdakilerden hangisi uygun değişken ismidir?

- A) case
- B) try
- C) tree
- D) const

7. Bir tablonun hücre rengini değiştirmek için hangi etiket kullanılır?

- A) <TABLE BGCOLOR="...">
- B) <TABLE BG="...">
- C) <TABLE BACKGROUND="...">
- D) <TABLE PIC="...">

8- Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

- A)margin-left
- B)padding-left
- C)left-margin
- D)left-padding

9- Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki satırların arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?

- A)row-space
- B)font-space
- C)line-height
- D)height

10- Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur?

- A) solid
- B) inset
- C) dashed
- D) dotted

11- Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar?

- A) border-width:5px 4px 3px 2px
- B) border-width:4px 5px 3px 2px
- C) border-width:5px 3px 4px 2px
- D) border-width:5px 2px 4px 3px

12- Aşağıdaki methodlardan hangisi karakter dizisindeki değeri getirir ?

- A) characterAt()
- B) getCharAt()
- C) cHarAt()
- D) hiçbiri

13- String fonksiyonların hangisi karakterlerin bir bölümünü alıp yeni bir sonuç olarak döndürür?

- A) Slice()
- B) Split()
- C) Replace()
- D) Search()

14- Hangi fonksiyon bir string dizisindeki değerlerin tümünü büyük harfe çevirir?

- A) toLocaleUpperCase()
- B) toUpperCase()
- C) toString()
- D) substring

15-İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?

- A) .edu
- B) Gov
- C) .mil
- D) net

16-Sayfanın arka plan rengini değiştirmek için kullanılan kod aşağıdakilerden hangisidir?

- A) <bg color>
- B)
- C) <background>
- D) <bg sound>

- 1-İçerik
- 2-Güvenilebilirlik
- 3-Çok dillilik
- 4-Kullanılabilirlik

17-Yukarıdakilerden hangisi web tasarımın temel ilkelerindendir ?

- A) 1-2-3-4
- B) Yalnız 3
- C) 1-4
- D) 3-4

18- Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil şablonumuzun yolu nerede belirtilir?

- A) <body> etiketi içinde
- B) Sayfamızın en başında
- C) Sayfamızın en sonunda
- D) <head> </head> etiketleri arasında

19- Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcı çeşidi değildir?

- A) Ipad
- B) Firefox
- C) Chrome
- D) Internet Explorer

20-Sayfalarımızın en başında dokümanımızın tipini belirlemeye yarayan etiket hangisidir?

- A) Style
- B) Meta
- C) Head
- D) !Doctype

21-CSS ile bir metnin rengini değiştirmek için kullanılan kod aşağıdakilerden hangisidir?

- A)Txt –color
- B)Font-color
- C)Text color
- D)Color

22-Bir sayfa açıldıktan hemen sonra bir uyarı penceresi açılmasını istiyorsak hangi kodu kullanmamız gerekir?

- A) onClick
- B) onChange

- C) onLoad
- D) onFocus

23-Aşağıdakilerden hangisi Javascript başlatma Tagıdır?

- A) head
- B) script type text javascript
- C) html
- D) script

24- Atama operatörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) +
- B) –
- C) =
- D)*

25-Aşağıdaki komutlardan hangisi mesaj kutusunu açar?

- A) Document.write
- B) Action
- C) Onclick
- D) Alert

- I. Atama
- II. üyelik
- III. ilişki
- IV. eşitlik
- V. koşul

26. Yukarıdaki operatörleri öncelik sırasına göre yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru sıralayınız.

- A)II-III-IV-V-I
- B) I-II-III-IV-V
- C) II-III-V-IV-I
- D) I-II-III-V-IV

27. Aşağıdaki özelliklerden hangisi metin rengini değiştirmeye yöneliktir?

- A) background-color
- B) color
- C) text-color
- D) txt-color

28. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aşağıdaki hangi özellik kullanılır?

- A) text-trans
- B) text-transformation
- C) text-decoration
- D) text-decor

29. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en üstte ve solda olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir?

- A) background-position:top left;
- B) background-position:top right;
- C) background-position:bottom left;
- D) background-position:center left;

30. Kenar içi boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?

- A) margin
- B) border
- C) padding
- D) margin-width

31. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi taslağı oluştururken dikkat etmemiz gerek özelliklerden biri değildir?

- A) Bütünlük
- B) Güncellik
- C) Güvenilirlik
- D) Bilgisayarımızın hızı

32. Bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

- A) DNS
- B) IP
- C) HTML
- D) XML

33.) HTML etiketleri hangi karakterlerle belirtilir?

- A) !
- B) ()
- C) #
- D) < >

34.) Hangisi koyu formatta yazı için kullanılır?

- A)
- B) <bold>
- C) <bb>
- D) <gg>

35.) Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?

- A) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.
- B) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.
- C) İnternete bağlantı sağlar.
- D) İnternet bağlantısını hızlandırır.

36.) Aşağıdakilerden hangisi <frame> ile beraber kullanılan parametrelerden değildir?

- A) Name
- B) Scrolling
- C) Resize
- D) colspan

37.) Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan HTML parametresi hangisidir?

- A) alt
- B) value
- C) src
- D) top

38.) Bir link tıklandığında bağlanılan sayfanın başka bir frame'de açılması için A tag'inin hangisidir?

- A) link
- B) name
- C) target
- D) frame

39.) Panelleri web tasarımı editörü ekranında görüntülemek veya gizlemek klavyeden hangi tuş kullanılır?

- A) F1
- B) F2
- C) F3
- D) F4

40-)İstenilen metni kalın yazmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?

- A)
- B) <I>
- C)

- D) <U>

41-)Aşağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?

- A) p {color:red: text-align:center};
- B) p {color:red; text-align:center}
- C) p {color:red; text-align:center;}
- D) p (color:red; text-align:center;)

42-)Aşağıdakilerden hangisi "baslik" isimli sınıf seçicisine ait bir paragrafın öz niteliğidir?

- A) id= "#baslik"
- B) id="baslik"
- C) style="baslik "
- D) class="baslik"

43- Hangisi tabloda çerçeve kalınlığını belirler?

- A) <table line="1">
- B) <table format="1">
- C) <table border="1">
- D) <table frame="1">

44-Hangisi bağlantıyı yeni bir pencerede açar?

- A) target="_blank"
- B) target="_parent"
- C) target="_self"
- D) target="_top"

45- Bir tablo hücresinin genişliğini diğer hücrelerden daha büyük yapmak için td tag'inin hangi özelliği kullanılır.

- A) cols
- B) rows
- C) colspan
- D) rowspan

46-Bir yazının biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) < font>
- B) < body>
- C) < title>
- D) < table>

47-CSS (Cascading Style Sheet) ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz.

- A) Bir tablonun border'ının rengi kırımızı yapılması
- B) Bir yazının fontunun Arial yapılması
- C) Bir link alt çizgisinin kaldırılması
- D) Bir sayfanın yeniden yüklenmesi

48- test.css dosyalarındaki style'leri kullanmak için hangi tag kullanılmalıdır.

- A) html
- B) style
- C) link
- D) body

49- Aşağıdakilerden hangisi JavaScript'te açıklama (pasif) satırı işaretidir?

- A) / Açıklama Satırı /
- B) <- Açıklama Satırı
- C) /* Açıklama Satırı */
- D) << Açıklama Satırı >>

50- Bir web sayfası için yazılan genel css kodları hangi etiketle başlar.

- A) <link>

B) <script>

C) <head>

D) <style>

51- Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcı programıdır.

- A)flash
- B)frontpage
- C)Internet Explorer
- D)html

52- CSS dosyalarındaki style 'leri kullanmak için hangi tag kullanılmalıdır.

- A)link
- B)body
- C)head
- D)html

1)atama

2)üyelik

3)ilişki

4)eşitlik

5)koşul

53- Yukarıdaki operatörleri öncelik sırasına göre yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru sıralayınız.

- A) 2, 3, 4,5,1
- B) 1,2,3,4,5
- C) 2,3,5,4,1
- D) 1,2,3,5,4

1)SAYI İLE BAŞLAYAMAZ

2)kelimeler arası boşluk kullanılmaz

3) boşluk kullanılır

54- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri değişken oluşturma kurallarındandır.

- A) 2
- B) 1,2
- C) 2,3
- D) 1,2,3

55. Aşağıdakilerden hangisi IDE (Tümleşik geliştirme Ortamı)'nin özelliklerinden değildir?

- A) Sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü sağlaması
- B) Harici derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı sunması
- C) Birçok ek işi yapmak amacıyla küçük inşa araçları sunması
- D) Programlama sürecinde verimli kullanım sağlaması

56. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır?

- A) Komut Bölümü
- B) Son Projeler
- C) İçerik Alanı
- D) Gösterme Seçenekleri

57. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?

- A) Solution Explorer
- B) Team Explorer
- C) Server Explorer
- D) Toolbox

58. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir?

- A) Ortak Çalışma Zamanı (CLR)
- B) Ortak Tip Sistemi (CTS)
- C) Ortak Dil Yönergesi (CTS)
- D) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL)

59. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sadece bir programlama dili seçilebilir.
- B) .NET platformu sürümü seçilebilir.
- C) Proje konumu belirlenebilir.
- D) İsteğe bağlı proje seçilebilir.

60. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?

- A) ASP.NET Web Forms Site
- B) ASP.NET Web Site (Razor)
- C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
- D) ASP.NET Empty Web Site

61. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?

- A) File System
- B) HTTP
- C) FTP
- D) Network

62. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?

- A) Sunucu tarafı çalışan kodlar içerebilir.
- B) İstemci tarafı çalışan kodlar içerebilir.
- C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.

D) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

63. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?

- A) @Page
- B) <HTML>
- C) <form>
- D) <asp:

64. Sayfa izleme için @Page yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir?

- A) Language
- B) Trace
- C) CodeFile
- D) Inherits

65. Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir?

- A) Web.config
- B) Global.asax
- C) Default.aspx
- D) Default.aspx.cs

66. Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir?

- A) Page_Init
- B) Page_Load
- C) Page_PreRender
- D) Page_Unload

67. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?

- A) HTML
- B) Standart
- C) General
- D) Data

68. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır?

- A) Hidden
- B) Table
- C) Select
- D) Horizontal Rule

69. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?

- A) Label
- B) TextBox
- C) HyperLink
- D) ListBox

70. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

- A) Text
- B) TextMode
- C) MaxLength
- D) ReadOnly

71. Aşağıdaki kontrollerden hangisi bir resmi butona dönüştürür?

- A) Button
- B) LinkButton
- C) ImageButton
- D) HyperLink

72. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?

- A) DropDownList
- B) ListBox
- C) RadioButton
- D) BulletedList

73. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?

- A) Literal
- B) Calendar
- C) Panel
- D) FileUpload

74. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) asax
- B) ascx
- C) asmx
- D) aspx

75. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?

- A) Global.asax
- B) Web.config
- C) System.Web.Providers.dll
- D) Site.master

76. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır?

- A) master
- B) mdf
- C) mdb
- D) resx

77. Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir?

- A) Account
- B) App_Data
- C) App_Code
- D) App_Browser

78. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir?

- A) Account
- B) App_Data
- C) Bin
- D) Scripts

79. Hazırlamakta olduğunuz web sayfasına bir form eklemek için web tasarımı editöründeki hangi panel kullanılır?

- A) CSS stilleri
- B) Dosyalar
- C) AP öğeleri
- D) Ekle

80. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak hazırlamakta olduğunuz forma tek satırlık, şifreli veya çok satırlık metin kutusu eklenir?

- A) Metin Bölgesi
- B) Metin Alanı
- C) Alan Kümesi
- D) Görüntü Alanı

81. Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlamakta olduğunuz forma birden fazla satırdan oluşan alanlar ekleyebilirsiniz?

- A) Metin Bölgesi
- B) Metin Alanı
- C) Alan Kümesi
- D) Görüntü Alanı

82. Kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren düğme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Submit
- B) Reset
- C) Onay Kutusu
- D) Radyo Düğmesi

83. Forma eklenmiş olan nesnelerin gruplanması gerektiği durumlarda kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Metin Bölgesi
- B) Metin Alanı

C) Alan Kümesi

D) Görüntü Alanı

84. Aşağıdakilerden hangisi SPRY doğrulama metin bölgesi veri türlerinden değildir?

A) Kredi Kartı

B) Telefon Numarası

C) Posta Kodu

D) Ev Adresi

85. Şifreli alanlar için belli kurallar ve kısıtlamalar getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Spry Doğrulama Şifresi

B) Spry Doğrulama Seçimi

C) Spry Doğrulama Onayı

D) Spry Doğrulama onay kutusu

86. CSS aşağıdakilerden hangisidir?

A) Colorful Style Sheets

B) Computer Style Sheets

C) Cascading Style Sheets

D) Creative Style Sheets

87. Web tasarımı editöründe istediğiniz metnin durum çubuğunda görüntülenmesini sağlamak için aşağıdaki davranış türlerinden hangisi kullanılır?

A) Metni ayarla

B) URL'ye git

C) Durum çubuğuna yaz

D) Öğeleri Göster/Gizle

88. Fare ile üzerine gelindiğinde alt menülerin açılmasını sağlayan butonlar oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) SprySekmeli Panel

B) Spry Menü çubuğu

C) Spry Akordeonu

D) Spry Daraltılabilir Panel

89. Sekme oluşturarak sekmeye tıkladığı zaman istenilen bir içeriğin gösterilip gizlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Spry Sekmeli Panel

B) Spry Menü çubuğu

C) Spry Akordeonu

D) Spry Daraltılabilir Panel

90. Bazı formlarında yazmış olduğunuz şifrenizin veya e-posta adresinizin tekrar yazılması istenmektedir. Bunu oluşturabilmek için

aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Spry Doğrulama Onayı

B) Spry Doğrulama Şifresi

C) Spry Doğrulama Seçimi

D) Spry Doğrulama Onay kutusu

1. Aşağıdakilerden hangisi IDE (Tümleşik geliştirme Ortamı)'nin özelliklerinden değildir?

A)Sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü sağlaması

B)Harici derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı sunması

C) Birçok ek işi yapmak amacıyla küçük inşa araçları sunması

D)Programlama sürecinde verimli kullanım sağlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır?

A) Komut Bölümü

B) Son Projeler

C) İçerik Alanı

D) Gösterme Seçenekleri

3. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?

A) Solution Explorer

B) Team Explorer

C) Server Explorer

D) Toolbox

4. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir?

A) Ortak Çalışma Zamanı

B) Ortak Tip Sistemi

C) Ortak Dil Yönergesi

D) Temel Sınıf Kütüphanesi

5. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Sadece bir programlama dili seçilebilir.

B).NET platformu sürümü seçilebilir.

- C) Proje konumu belirlenebilir.
D) İsteğe bağlı proje seçilebilir.

6. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?

- A) ASP.NET Web Forms Site
B) ASP.NET Web Site (Razor)
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D) **ASP.NET Empty Web Site**

7. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?

- A) File System
B) HTTP
C) FTP
D) **Network**

8. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?

- A) Sunucu tarafı çalışan kodlar içerebilir.
B) İstemci tarafı çalışan kodlar içerebilir.
C) **Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.**
D) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

9. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?

- A) **@Page**
B) <HTML>
C) <form>
D) <asp:

10. Sayfa izleme için @Page yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir?

- A) Language
B) **Trace**
C) CodeFile
D) Inherits

11. Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir?

- A) **Web.config**
B) Global.asax
C) Default.aspx
D) Default.aspx.cs

12. Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir?

- A) **Page_Init**
B) Page_Load
C) Page_PreRender
D) Page_Unload

13. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?

- A) HTML
B) **Standart**
C) General
D) Data

14. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır?

- A) Hidden
B) Table
C) Select
D) **Horizontal Rule**

15. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?

- A) **Label**
B) TextBox
C) HyperLink
D) ListBox

16. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?

- A) Text
B) TextMode
C) **MaxLength**
D) ReadOnly

17. Aşağıdaki kontrollerden hangisi bir resmi butona dönüştürür?

- A) Button
B) LinkButton
C) **ImageButton**
D) HyperLink

18. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?

- A) DropDownList
B) **ListBox**
C) RadioButton
D) BulletedList

19. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?

- A) Literal
- B) Calendar
- C) Panel
- D) FileUpload**

20. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) asax
- B) ascx
- C) asmx
- D) aspx**

21. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?

- A) Global.asax
- B) Web.config**
- C) System.Web.Providers.dll
- D) Site.master

22. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır?

- A) master
- B) mdf
- C) mdb**
- D) resx

23. Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir?

- A) Account**
- B) App_Data
- C) App_Code
- D) App_Browser

24. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir?

- A) Account
- B) App_Data
- C) Bin**
- D) Scripts

25. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?

- A) Design
- B) Split**

- C) Code**
- D) Source

26. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?

- A) Table > Insert > Column to the Left
- B) Table > Insert > Column to the Right
- C) Table > Insert > Row Above
- D) Table > Insert > Row Below**

27. AccessKey özelliği hangi tuş ile kombinasyon oluşturarak kontrole kısayol sağlar?

- A) Alt**
- B) Ctrl
- C) Shift
- D) Enter

27. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?

- A) BackColor
- B) BorderColor**
- C) BorderStyle
- D) BorderWidth

28. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır?

- A) New Style
- B) Font...
- C) Paragraph...
- D) Bullets and Numbering**

29. Breakpoint eklemek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır?

- A) F9**
- B) F10
- C) F11
- D) F12

30. Try – Catch – Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır?

- A) try**
- B) catch
- C) finally
- D) try – catch

31. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

- A) RequiredFieldValidator
- B) RangeValidator
- C) CompareValidator**
- D) RegularExpressionValidator

32. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?

- A) ValidationSummary
- B) RangeValidator
- C) CompareValidator
- D) RegularExpressionValidator**

33. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır?

- A) ID
- B) Type
- C) ControlToValidate
- D) ErrorMessage**

34. ValidationSummary kontrolü kullanıldığında hata mesajının farklı yerlerde ekrana gelmesini engellemek için kontrollerin hangi özelliğine * vb. bir değer atanmalıdır?

- A) Text**
- B) ErrorMessage
- C) ControlToValidate
- D) ID

35. Web kullanıcı kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) .aspx
- B) .ascx**
- C) .config
- D) .asax

36. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar?

- A) @Page
- B) @Control**
- C) @Register
- D) @uc

37. Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez?

- A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler.
- B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır.
- C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir.**
- D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir.

38. Web kullanıcı kontrolleri bir web formuna eklendikten sonra hangi direktif otomatik olarak sayfa kodlarına eklenir?

- A) @Page
- B) @Control
- C) @Register**
- D) @uc